



15員環マクロライド系抗生物質製剤

アジスロマイシン細粒10%小児用「KN」

1日投与量体重別早見表

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

アジスロマイシン細粒10%小児用「KN」の用法・用量

小児には、体重1kgあたり10mg（力価）を1日1回、3日間経口投与する。
ただし、1日量は成人の最大投与量500mg（力価）を超えないものとする。

体 重	1日投与量		
	細粒として	アジスロマイシンとして （力価）	包数
8 kg	0.8 g/day	80 mg/day	
9 kg	0.9 g/day	90 mg/day	
10 kg	1.0 g/day	100 mg/day	1包
11 kg	1.1 g/day	110 mg/day	
12 kg	1.2 g/day	120 mg/day	
13 kg	1.3 g/day	130 mg/day	
14 kg	1.4 g/day	140 mg/day	
15 kg	1.5 g/day	150 mg/day	2包*
16 kg	1.6 g/day	160 mg/day	
17 kg	1.7 g/day	170 mg/day	
18 kg	1.8 g/day	180 mg/day	
19 kg	1.9 g/day	190 mg/day	
20 kg	2.0 g/day	200 mg/day	
21 kg	2.1 g/day	210 mg/day	
22 kg	2.2 g/day	220 mg/day	
23 kg	2.3 g/day	230 mg/day	3包*
24 kg	2.4 g/day	240 mg/day	
25 kg	2.5 g/day	250 mg/day	
26 kg	2.6 g/day	260 mg/day	
27 kg	2.7 g/day	270 mg/day	
28 kg	2.8 g/day	280 mg/day	
29 kg	2.9 g/day	290 mg/day	

体 重	1日投与量		
	細粒として	アジスロマイシンとして （力価）	包数
30 kg	3.0 g/day	300 mg/day	3包*
31 kg	3.1 g/day	310 mg/day	
32 kg	3.2 g/day	320 mg/day	
33 kg	3.3 g/day	330 mg/day	
34 kg	3.4 g/day	340 mg/day	
35 kg	3.5 g/day	350 mg/day	
36 kg	3.6 g/day	360 mg/day	4包*
37 kg	3.7 g/day	370 mg/day	
38 kg	3.8 g/day	380 mg/day	
39 kg	3.9 g/day	390 mg/day	
40 kg	4.0 g/day	400 mg/day	
41 kg	4.1 g/day	410 mg/day	
42 kg	4.2 g/day	420 mg/day	5包*
43 kg	4.3 g/day	430 mg/day	
44 kg	4.4 g/day	440 mg/day	
45 kg	4.5 g/day	450 mg/day	
46 kg	4.6 g/day	460 mg/day	
47 kg	4.7 g/day	470 mg/day	
48 kg	4.8 g/day	480 mg/day	5包*
49 kg	4.9 g/day	490 mg/day	
50 kg	5.0 g/day	500 mg/day	

*：概算の服用量

■〔効能・効果〕〔用法・用量〕〔用法・用量に関する使用上の注意〕及び〔禁忌を含む使用上の注意〕等については、最新の添付文書をご参照ください。